




ANDERSEN
ELECTRIC

NORDIC ONE - 7KW

LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE - MONOBLOCK



NORDIC ONE - 7KW

LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE - MONOBLOCK

Vare nr.: 22321



Kompressor



- Energibesparende løsning (A+++)
- Ideel til radiator og gulvvarme
- Driftsikker
- Designet til det nordiske klima (-25°C)
- Wilo cirkulationspumpe
- SWEP varmeveksler
- Mitsubishi kompressor
- Nem installation
- Inkl. betjeningspanel
- Med kølefunktion
- Indbygget WiFi / styring med app
- Inkl. føler til varmtvandsbeholder
- Inverter
- Timer
- Op til 5 års garanti – når du produktregistrerer din Andersen Electric luft til vand varmepumpe
- 10 års reservedelsgaranti

NORDIC ONE - 7KW

LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE - MONOBLOCK

Vare nr.: 22321



Teknisk data

Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°Ct	7 kW / 6,5 kW
Energiklasse 35/55°C	A+++ / A++
SCOP (middelklima) 35/55°C	4,48 / 3,25
Pdesign (-7°C)	7,30 / 6,71 kW
Forsyningsspænding	400V 3N 50Hz
Maks. effekt forbrug	2,4 kW
Ampere	10,8A
Anbefalet forsikring	16A
Varmekapacitet	2,8kW-10,0kW
Kølekapacitet	2,5kW-7,5kW
Varmelegeme	3kW 2x400VAC
Maks. fremløbstemperatu	55°C
Kompressor	Mitsubishi
Cirkulationspumpe	Wilo
Maks. niveauforskel	8 m

Varmeveksler	SWEP
Anbefalet varmefflade	Min. 1,6 m ²
Ekspansionsbeholder	2L
Kølemiddel type	R410A
Kølemiddel-mængde	1,6 kg
Rørforbindelse	1"
Kapslingsklasse	IPX4
Isoleringsklasse	Klasse I
Anbefalet kabel	5G2,5 mm ²
Lydtryksniveau	≤49 dB (A)
Lydeffektniveau	69 dB (A)
Mål (BxHxD)	996x920x470 mm
Vægt	100 kg
Mål - indvendig betjeningspanel (BxHxD)	86x86x17 mm

Skal monteres sammen med Andersen Electric Monteringskit (Vare nr.: 22871)

Indeholder: Brugsvandscirkulationspumpe, varmeveksler og 2 stk. 300 mm kedelslanger

Skal monteres i henhold til principdiagram. Besøg vores hjemmeside, naviger til produktet og find det under downloads.