

SCANTHERM NORDIC R32 – 12KW

Luft til vand varmepumpe, Monoblock – varenr.: 22441



SCANTERM NORDIC R32 – 12KW

Luft til vand varmepumpe, Monoblock - varenr.: 22441

Features

- ~ Designbeskyttet
 - ~ Energibesparende løsning (A+++)
 - ~ Ideel til radiator og gulvvarme
 - ~ Driftssikker
 - ~ Designet til det nordiske klima (-25°C)
 - ~ Wilo cirkulationspumpe
 - ~ SWEP varmeveksler
 - ~ Mitsubishi kompressor
 - ~ Inverter styret
 - ~ Nem installation
 - ~ Inkl. betjeningspanel
 - ~ Med kølefunktion
 - ~ Indbygget WiFi /styring med app
 - ~ Inkl. føler til varmtvandsbeholder
- Forsyningstilslutning bag på varmepumpen,
så rører skjult
- Op til 5 års garanti – når du produktregistrerer
din luft til vand varmepumpe
- ~ Optil 10 års reservedele garanti



SCANTERM NORDIC R32 – 12KW

Luft til vand varmepumpe, Monoblock - varenr.: 22441

Teknisk data

Effekt kW (ydelsesområde) 35/55°C	12 kW / 11 kW	Varmeveksler	SWEP
Energiklasse 35/55°C	A+++ / A++	Anbefalet varmeplade	Min. 3,3 m ²
SCOP (middelklima) 35/55°C	4,49 / 3,21	Ekspansionsbeholder	5L
P _{design} (-7°C)	11,55 / 11,09 kW	Kølemiddel type	R32
Forsyningsspænding	400V 3N 50Hz	Kølemiddel-mængde	1,9 kg
Maks. effekt forbrug	3,7 kW	Rørforbindelse	1"
Ampere	6,4A	Kapslingsklasse	IPX4
Anbefalet forsikring	16A	Isoleringsklasse	Klasse I
Varmekapacitet	3,8kW-16,0kW	Anbefalet kabel	5G2,5 mm ²
Kølekapacitet	3,8kW-11,0kW	Lydtryksniveau	≤50 dB (A)
Varmelegeme	3kW 3x400VAC	Lydeffektniveau	69 dB (A)*
Maks. fremløbstemperatur	55°C	Mål (BxHxD)	1010x1390x470 mm
Kompressor	Mitsubishi	Vægt	150 kg
Cirkulationspumpe	Wilo	Mål - indvendig betjeningspanel (BxHxD)	86x86x17 mm
Maks. niveauforskel	8 m		

* Målt v. 1m afstand

**Skal monteres i henhold til principdiagram.
Besøg vores hjemmeside, naviger til
produktet og find det under downloads.**