




ANDERSEN
ELECTRIC

VEGA FLOW BASIC

VENTILATOR MED VARMEGENVINDING



VEGA FLOW BASIC

VENTILATOR MED VARMEGENVINDING

Vare nr.: 23001



- Effektiv og energibevidst udluftning
- Genvindingseffektivitet op til 92%
- Den varme luft fra rummet bliver udskiftet med den opvarmede luft udefra
- Reducerer støvpartikler
- Nem og hurtig montage

Vægmontering


VEGA-FLOW BASIC kan indbygges i vægtykkelser fra 27 cm til 53 cm. VEGA-FLOW BASIC er ikke godkendt til loftmontering. Benyttes i fx. opholdsrum, soverum, kælder, caféer eller garage.

Teknisk data

Forsyningsspænding	220-240 VAC
Farve	Hvid
Materiale	ABS
Luftkapacitet (maks.)	64 m ³ /h
Varmeudvekslingseffektivitet	Op til 92%
Betjeningstilstand	Frisklufttilstand/ udsugningstilstand/ cyklus-tilstand
Lydniveau	Ned til 20-30 dB
Maks. temperatur af transporteret luft	-20°C til +50°C
Beskyttelsesklasse	IP42
Varmevekslerkerne	Keramisk

Hastighed

	I (Lav)	II (Middel)	III (Høj)
Spænding, 50-60 Hz [V]	220-240	220-240	220-240
Maks. Blæserstrøm [A]	0,03	0,05	0,08
Maks. luftkapacitet [m ³ /h]	26	55	64
RPM (min.)	960	1555	2000



VEGA FLOW BASIC

TILBEHØR: JALOUSIRIST

Vare nr.: 11911192, 1193



Vare nr.: 1191



Vare nr.: 21192



Vare nr.: 1193

- Udendørs Jalousirist til VEGA-FLOW i anodiseret aluminium
- Vejrbestandigt design
- Gedigent udtryk
- 5 år garanti
- Fås i tre farver - mat hvid, antracitgrå og mat sort